

POINT

TEXTURES & WEAVINGS
2026 - 2027


SHINTOTEX®

Inspirada en la belleza y resistencia de la naturaleza, Shintotex® es una fibra avanzada desarrollada para ofrecer el máximo nivel de confort, durabilidad y rendimiento en exterior. Su composición combina polietileno junto con filtros UV y aditivos protectores, garantizando una gran resistencia a los cambios climáticos, agentes químicos y al desgaste con el paso del tiempo.

Con un 30% de material reciclado y siendo 100% reciclable, Shintotex® representa el equilibrio entre innovación y responsabilidad ambiental. Su textura cálida y natural, unida a su bajo mantenimiento, la convierte en una elección ideal para proyectos que buscan unir diseño, confort y sostenibilidad.

Inspired by the beauty and resilience of nature, Shintotex® is an advanced fiber that has been developed to offer the highest level of comfort, durability and outdoor performance. Its composition combines polyethylene with UV filters and protective additives, ensuring high resistance to changing weather, chemical agents and wear and tear over time.


Made with 30% recycled material and 100% recyclable, Shintotex® achieves a perfect balance between innovation and environmental responsibility. Its warm, natural texture, together with its low maintenance, makes it an ideal choice for projects that seek to combine design, comfort and sustainability.




16 Gris Ceniza / Ash Grey
6 mm



03 Tostado / Toasted
3-4 mm



36 Marfil / Ivory
3-4 mm



03 Tostado / Toasted Flat
6 mm



36 Marfil / Ivory Flat
6 mm



17 Blanco Puro / Pure White
3 mm



18 Lino / Linen
3 mm

FIBRA SINTÉTICA


SYNTHETIC FIBER

Fabricada con polietileno de alta densidad (HDPE), esta fibra sintética combina confort, funcionalidad y durabilidad, ofreciendo un excelente comportamiento frente a los cambios climáticos, la humedad y la radiación solar.

Flexible y resistente, mantiene su forma y color con el paso del tiempo y proporciona un elevado nivel de confort en asientos. Su composición la hace completamente reciclable y de fácil limpieza, convirtiéndola en una opción práctica y sostenible para espacios exteriores.

Made from high-density polyethylene (HDPE), synthetic fiber combines comfort, functionality and durability, offering excellent performance against changing weather, moisture and sunlight.

Flexible and strong, it retains its shape and color over time and provides a high level of comfort when used for seating. Its composition means it is completely recyclable and easy to clean, making it a practical and sustainable choice for outdoor spaces.



19 Ecoru / Ecoru
4 mm

CUERDA

ROPE

La cuerda empleada en las colecciones de POINT está fabricada polipropileno de alta tenacidad, especialmente desarrollado para resistir la exposición al sol, la humedad y el uso intensivo en entornos exteriores. Su estructura trenzada mantiene la forma, el color y la resistencia incluso tras años de uso, ofreciendo un tacto suave y gran confort en asientos y respaldos.

Con una solidez a la luz de 8 sobre 8, conserva su tonalidad original gracias a su protección frente a los rayos UV. Flexible, resistente y visualmente distintiva, la cuerda aporta textura y carácter a cada diseño, adaptándose a distintas estéticas y configuraciones.


The rope used in POINT's collections is made of high-tenacity polypropylene, which has been specially developed to withstand exposure to sunlight, moisture and intensive use in outdoor environments. Its braided structure maintains its shape, color and strength even after years of use, offering a soft feel and the utmost comfort in seats and backrests.

With a lightfastness rating of 8 out of 8, it retains its original color thanks to its UV protection. Flexible, strong and visually distinctive, the rope adds texture and character to each design, adapting to different looks and configurations.


15 mm



27 Burdeos / Bordeaux
15 mm




25 Tierra / Earth
15 mm





26 Gris Fósil / Fossil Grey
15 mm



10 mm

28 Arenisca / Sandstone
10 mm29 Grafito / Graphite
10 mm

8 mm

20 Turrón / Nougat
8 mm21 Taupe / Taupe
8 mm

4 mm

24 Beige / Beige
4 mm23 Gris Perlado / Pearl Grey
4 mm22 Grafito / Graphite
4 mm

TECA

TEAK



En POINT utilizamos exclusivamente teca de grado A, procedente del sudeste asiático y obtenida de bosques gestionados de forma responsable con certificación FSC® C188181. Esta categoría, la más apreciada por su pureza y densidad, garantiza una madera de gran durabilidad, estabilidad y belleza natural, perfecta para el uso en exterior.

Respetamos la nobleza del material y no aplicamos tratamientos ni barnices artificiales: cada pieza se presenta con su acabado natural, permitiendo que el tiempo y la exposición aporten carácter y autenticidad. La tonalidad grisácea que adquiere con los años es parte de su evolución natural, sin afectar su resistencia ni calidad.

La teca es extremadamente duradera, estable y ofrece una excelente resistencia a la humedad, los hongos y los insectos, convirtiéndose en una elección idónea para proyectos residenciales y contract.

At POINT, we only use grade A teak from Southeast Asia, which is sourced from responsibly managed forests with FSC® C188181 certification. This grade, the most prized for its purity and density, guarantees hard-wearing, stable wood of great natural beauty that is perfect for outdoor use.

We respect the nobility of the material and do not apply artificial treatments or varnishes: each piece comes with its natural finish, allowing time and exposure to add character and authenticity. The grayish tone it takes on over the years is part of its natural evolution and does not affect its strength or quality.

Teak is extremely hard-wearing and stable and offers excellent resistance to moisture, fungi and insects, making it an ideal choice for residential and contract projects.



Teca / Teak

TECHTEAK

Desarrollado por POINT, TechTeak es un material innovador que reproduce la calidez y belleza natural de la madera de teca, con la ventaja de no requerir mantenimiento. Su composición, basada en polímeros de última generación, aditivos antiestáticos y filtros UV, garantiza una resistencia sobresaliente frente al sol, la humedad y los cambios climáticos.

Con un 20% de contenido reciclado y 100% reciclable, TechTeak refleja el compromiso de POINT con la sostenibilidad, ofreciendo una alternativa duradera, estable y respetuosa con el entorno.

De fácil limpieza y alta estabilidad dimensional, mantiene su aspecto impecable con el paso del tiempo, convirtiéndose en la opción ideal para proyectos que buscan combinar estética natural e innovación tecnológica.

TechTeak is an innovative material developed by POINT that reproduces the warmth and natural beauty of teak wood, with the advantage of being maintenance free. Its composition, based on state-of-the-art polymers, antistatic additives and UV filters, guarantees outstanding resistance to sunlight, moisture and changing weather.

Made with 20% recycled material and 100% recyclable, TechTeak reflects POINT's commitment to sustainability, offering a hard-wearing, stable and environmentally-friendly alternative.

Easy to clean and with high dimensional stable, it retains its impeccable appearance over time, making it the ideal choice for projects that seek to combine a natural appearance and technological innovation.



TechTeak

HORMIGÓN

CONCRETE

El hormigón utilizado por POINT se compone de una mezcla técnica de alta calidad, reforzada y sellada con una imprimación superficial de resina acrílica al agua, libre de plastificantes y disolventes, lo que garantiza el máximo nivel de resistencia, estabilidad y durabilidad frente a los agentes externos.

Fabricado con cemento ECO de altas prestaciones y producido con una reducción de emisiones directas de CO₂ superior al 15%, este material combina robustez estructural y compromiso medioambiental. Al final de su ciclo de vida, es 100% reciclable.

De textura mate y tacto mineral, el hormigón mantiene su color y aspecto inalterables con el paso del tiempo. Es resistente a la abrasión, al moho y a las plagas, y requiere un mantenimiento mínimo: basta con limpiar la superficie con una solución jabonosa de pH neutro y un paño suave.

The concrete used by POINT is made from a high-quality technical mixture, reinforced and sealed with a water-based acrylic resin surface primer, free from plasticizers and solvents, thereby ensuring maximum resistance, stability and durability against external agents.

Manufactured with high-performance ECO cement and produced with a reduction in direct CO₂ emissions of more than 15%, this material combines structural robustness and environmental commitment. At the end of its life cycle, it is 100% recyclable.

With a matte texture and mineral feel, the concrete we use retains its color and appearance over time. It is resistant to abrasion, mold and pests and requires minimal maintenance: simply wipe the surface with a pH-neutral soap solution and a soft cloth.



Hormigón / Concrete

ALUMINIO PINTADO EN POLVO

POWDER-COATED ALUMINUM

El aluminio utilizado por POINT se somete a un proceso de recubrimiento en polvo que garantiza una elevada durabilidad, resistencia a la corrosión y gran estabilidad del color en exteriores. Este acabado, compuesto por resinas de poliéster, pigmentos y aditivos libres de TGIC, proporciona una superficie homogénea, de tacto suave y fácil mantenimiento.

Además de los colores estándar, POINT ofrece una selección exclusiva de colores Signature, que amplían las posibilidades de personalización y permiten adaptar cada pieza a distintos proyectos y entornos.

The aluminum used by POINT undergoes a powder-coating process that guarantees high durability, corrosion resistance and great color stability outdoors. This finish, which is composed of polyester resins, pigments and TGIC-free additives, provides an even surface that is smooth to the touch and easy to maintain.

In addition to the standard colors, POINT offers an exclusive selection of Signature colors, which increases the options for customization and allows each piece to be adapted for different projects and settings.



70 Blanco Nieve
Snow White



34 Blanco Mineral
Mineral White



67 Arena
Sand



60 Gris Taupe
Taupe Grey



72 Terracota
Terracotta



76 Merlot
Merlot



64 Oliva
Olive



73 Verde Ficus
Green Ficus



66 Greige
Greige



68 Gris Niebla
Mist



56 Gris Metalizado
Gunmetal Grey



59 Negro
Black

PORCELÁNICO

PORCELAIN

El porcelánico utilizado por POINT se fabrica en láminas de 12 mm de espesor, obtenidas mediante un proceso de sinterización a alta temperatura que confiere al material una densidad excepcional y una absorción de agua cercana a cero ($\leq 0,1\%$). Su estructura compacta lo hace impermeable, resistente al rayado, a la abrasión y a los impactos, manteniendo intacta su apariencia con el paso del tiempo.


Completamente incombustible, no emite humos ni sustancias tóxicas al exponerse al fuego o a altas temperaturas, y ofrece una excelente resistencia a productos químicos y a los rayos UV.

Certificado por la NSF, el porcelánico cumple con los estándares más estrictos de seguridad alimentaria y salud pública, siendo totalmente apto para el contacto con alimentos. Además, hasta un 52% del material utilizado en cada tapa procede de contenido reciclado, reforzando el compromiso de POINT con la sostenibilidad y la economía circular.


The porcelain used by POINT is manufactured in 12 mm thick slabs, produced by means of a high-temperature sintering process that gives the material exceptional density and almost zero ($\leq 0.1\%$) water absorption. Its compact structure makes it waterproof and resistant to scratching, abrasion and impacts, ensuring that its appearance remains intact over time.

This completely fire-proof material does not emit fumes or toxic substances when exposed to fire or high temperatures. It also offers excellent resistance to chemicals and UV rays.

Our NSF-certified porcelain surfaces meet the strictest food safety and public health standards, making them perfectly suitable for contact with food. In addition, up to 52% of the material used in each tabletop comes from recycled content, underlining POINT's commitment to sustainability and the circular economy.



81 Blanco Natural
Natural White




85 Blanco Roto Veteado
Veined Off White



86 Gris Basalto
Basalt Grey



87 Gris Ocre
Ochre Grey



88 Gris Terrazo
Terrazzo Grey



89 Caliza
Caliza



90 Travertino Pale
Pale Travertine

HPL

HIGH PRESSURE LAMINATE

El HPL utilizado por POINT es un tablero compacto de 10 mm de espesor, fabricado bajo alta presión y temperatura según la norma EN 438-4 (calidad CGS). Su núcleo, compuesto por resinas fenólicas termoendurecidas, y su superficie decorativa impregnada con resinas melamínicas, conforman un material no poroso, homogéneo y altamente resistente.

Ofrece una gran estabilidad dimensional, excelente resistencia al rayado, al calor, al vapor y a los productos químicos, además de ser antibacteriano, fácil de limpiar y ligero. Su comportamiento frente a la luz y la humedad lo hace ideal para entornos exteriores, garantizando una estética impecable con el paso del tiempo.

The HPL used by POINT is a 10 mm thick compact panel manufactured under high pressure and temperature in accordance with EN 438-4 (type CGS). Its core composed of thermosetting phenolic resins and its decorative surface impregnated with melamine resins form a non-porous, even, highly resistant material.


It offers great dimensional stability and excellent resistance to scratching, heat, steam and chemicals, as well as being antibacterial, easy to clean and lightweight. Its performance against light and moisture makes it ideal for outdoor environments, guaranteeing an impeccable appearance over time.




94 Negro
Black



95 Blanco Marmolizado
Marbled White



96 Blanco Monocolor
Solid White



97 Gris Marmolizado
Marbled Grey



98 Beige Duna
Dune Beige



99 Blanco Capri
Capri White

POINT